


SVEDEX

VOOR DE WAND SCHUIFDEUREN

MOOIER WONEN

svedex
binnendeuren

SVEDEX SCHUIFDEURSYSTEEM MOTION



Svedex vlakke Superlak® deur in Svedex Motion voor de wand schuifdeursysteem



KIES EN COMBINEER!

Het Svedex schuifdeursysteem kan worden uitgevoerd met de hieronder afgebeelde deuren naar keuze.

PAKKET UITBUNDIG



CN07

CN08

PAKKET RUST



CN01

CN02

PAKKET ROBUUST



FR508

FR503

RUIMTEWINST OP Z'N MOOIST MET DE AFGELAKTE SCHUIFDEUREN!

Samen met van Wijnen bieden wij u een ruime keus aan Svedex afgelakte binnendeuren en garnituren.

U heeft gekozen voor een Svedex schuifdeursysteem in uw woning

Dat is gunstig, want schuifdeuren die voor de wand schuiven zorgen voor praktische ruimtewinst. Ze nemen minder ruimte in beslag dan draaiende deuren.

Het Svedex Motion voor de wand schuifdeursysteem heeft een hoogwaardig krasvast stalen kozijn, dat in kleur afgestemd is op Svedex stijldeuren. (Een tintverschil is mogelijk door het gebruik van verschillende materialen). Uw schuifdeursysteem wordt standaard uitgevoerd met een vlakke Superlak® deur en een schuifdeurkom FSB4212.

Indien het schuifdeursysteem toegepast wordt ter plaatse van de badkamer wordt er een vrij/bezet slot toegepast. Het garnituur zal in de basis uitgevoerd worden als Hoppe kruk met OCS-line schild. Vrij/bezet garnituur wordt op een schuifdeursysteem altijd verticaal gemonteerd.

Het Svedex schuifdeursysteem is ook te combineren met Svedex afgelakte stijldeuren naar uw keuze*.



CN55

CN56




CN10

CN51



FR514

FR558



CN12

AL14



CN52

CN12



FR552

FR564

* Zie pagina 3 en 4 voor de mogelijke deur- en combinatiemogelijkheden.

SVEDEX SCHUIFDEURSYSTEEM MOTION

KIES EN COMBINEER!

Het Svedex schuifdeursysteem kan worden uitgevoerd met de hieronder afgebeelde deuren naar keuze.

PAKKET ELEGANT



AE25

AE13

AE34

PAKKET NOVA



NDB950

NDB951

NDB953

PAKKET FORM



AE61

AE53

AE74

FM52

FM53

FM55

SVEDEX GARNITUREN

KIES EN COMBINEER!

GARNITUREN

In de basis wordt een aluminium schuifdeurkom FSB4212 toegepast. Daarnaast kunt u optioneel kiezen voor een andere schuifdeurkom of -greep uit de Svedex garnituurcollectie.



Indien het schuifdeursysteem wordt toegepast ter plaatse van de badkamer krijgt de deur een vrij/bezet slot. Het garnituur wordt in de basis uitgevoerd als Hoppe 138L en verticaal gemonteerd.



Dit is het basis garnituur op een schuifdeur met vrij/bezet slot





SVEDEX MOTION

VOOR DE WAND



Het Svedex Motion schuifdeursysteem voor de wand is geschikt voor woonzorg accommodaties en voor woning-projecten waarbij het systeem intensief wordt gebruikt en tegen een stootje moet kunnen. Het robuuste en hoogwaardig afgewerkte kozijn is krasvast en stootbestendig. Bovendien is het voorzien van een RVS sluitplaat en borstelafdichting aan beide zijden van de dagopening voor continue soepel en stabiel functioneren.

KENMERKEN

- Geschikt voor intensief gebruik
- Standaard RVS sluitplaat
- Standaard borstelafdichting
- Standaard softclose-systeem

VOOR DE WAND

TECHNISCHE SPECIFICATIES MOTION

Deurbreedte	standaard deurbreedte 1030 mm
Deurhoogte	standaard deurhoogte 2315 mm
Wanddikte	70 en 100 mm
Enkeldeurs	ja, zie woonwensen tekening
Dubbeldeurs	ja, zie woonwensen tekening
Afwerking	poedercoating
Kleur	Alpine wit
Sluitplaat	ja, RVS
Borstels	ja
Volledig wegschuifbaar	standaard, niet mogelijk in combinatie met een vrij/bezet slot
Kozijntypes	deurhoog (DS)
Softclose	standaard
Toepasbare deuren	zie deze brochure, met de Mijnhuis collectie schuifdeur voor de wand

Svedex Connect, model CN05 in Svedex Motion voor de wand schuifdeursysteem



Svedex Connect, model CN56 in Svedex Motion voor de wand schuifdeursysteem

VEEL PLEZIER MET
UW NIEUWE WONING!



www.svedex.nl

svedex
binnendeuren